¿Estás embarazada?

Todas las mujeres embarazadas se someten a pruebas de detección de hepatitis B de forma rutinaria en cada embarazo.

De tener Hepatitis B podrías transmitírsela a tu bebé. El 25% de las personas infectadas con Hepatitis B en la infancia morirán de cirrosis o cáncer de hígado. Sin embargo, el tratamiento adecuado evitará la transmisión en el 85-95% de los bebés.

Madres positivas a Hepatitis B:

- Asegúrese de que TODOS sus proveedores de atención médica estén informados, especialmente el pediatra de su bebé.
- Al nacer, su bebé debe recibir HBIG (Globulina Inmunológica contra la Hepatitis B) y la vacuna contra la Hepatitis B.
- Haga un seguimiento con el pediatra de su hijo para completar las vacunas contra la hepatitis B.
- Es muy importante analizar la sangre de su bebé aproximadamente a los 9 meses de edad para asegurarse de que se haya obtenido la inmunidad.

¿Hepatitis B durante su embarazo?

Tratamiento para el bebé:

Vacunas

Al nacer – Hepatitis B & HBIG

1 a 2 meses – Hepatitis B

4 meses – Hepatitis B (isi el peso al nacer fue menos que 2000g)

6 meses– Hepatitis B

Laboratorios de Sangre

A los 9 meses y un mínimo de 1 mes después de la vacunación más reciente contra la Hepatitis B.

Las pruebas deben ser tanto para HBsAg como para anti-HBs.

pennsylvania
DEPARTMENT OF HEALTH